



Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Gomez Palacio Durango
Estado Analítico del Activo

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022



Página 1 de 2
21/07/2022
14:00

Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo					
Activo circulante	1,688,378,098.16	413,868,143.98	404,908,993.67	1,697,337,248.46	8,959,150.30
Efectivo y equivalentes	190,111,678.24	377,306,767.23	404,908,993.67	162,509,451.79	-27,602,226.45
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	83,592,810.45	198,493,103.38	202,095,311.86	79,990,601.97	-3,602,208.48
Derechos a recibir bienes o servicios	76,993,411.69	172,331,488.82	172,389,911.30	76,934,989.21	-58,422.48
Inventarios	25,947,082.26	1,912,188.29	25,947,340.65	1,911,929.90	-24,035,152.36
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	3,510,945.46	4,569,986.74	4,476,429.87	3,604,502.33	93,556.87
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	67,428.38	0.00	0.00	67,428.38	0.00
Inversiones financieras a largo plazo	1,498,266,419.92	36,561,376.75	0.00	1,534,827,796.67	36,561,376.75
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	1,450,423,168.68	36,439,262.28	0.00	1,486,862,430.96	36,439,262.28
Activos intangibles	41,469,741.47	122,114.47	0.00	41,591,855.94	122,114.47
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	6,373,509.77	0.00	0.00	6,373,509.77	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Gomez Palacio Durango
Estado Analitico del Activo

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022



Pagina 2 de 2
21/07/2022
14:00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. HECTOR MANUEL TORRES LEYON
DIRECTOR GENERAL

C.P. HECTOR EDUARDO FABELA LOMEI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. J. ENRIQUE PORRAS LUGO
CONTADOR GENERAL