

Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gomez Palacio Durango

Estado Analitico del Activo



Del 01/03/2020 Al 31/03/2020



Pagina 1 de 2

09/05/2023

09:01

Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
Activo	1,401,134,183.40	88,242,307.94	81,510,695.48	1,407,865,795.86	6,731,612.46
Activo circulante	71,973,107.02	83,135,455.05	81,510,695.48	73,597,866.59	1,624,759.57
Efectivo y equivalentes	17,639,729.25	45,092,766.20	41,593,089.40	21,139,406.05	3,499,676.80
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	47,746,548.32	36,253,726.71	35,063,711.89	48,936,563.14	1,190,014.82
Derechos a recibir bienes o servicios	3,846,309.77	375,509.68	3,518,603.35	703,216.10	-3,143,093.67
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,710,419.68	1,413,452.46	1,335,290.84	2,788,581.30	78,161.62
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00
Activo no circulante	1,329,161,076.38	5,106,852.89	0.00	1,334,267,929.27	5,106,852.89
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,298,690,354.71	4,987,219.89	0.00	1,303,677,574.60	4,987,219.89
Bienes muebles	30,222,724.67	119,633.00	0.00	30,342,357.67	119,633.00
Activos intangibles	247,997.00	0.00	0.00	247,997.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Gomez Palacio Durango

Estado Analitico del Activo

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020



Pagina 2 de 2
09/05/2023
09:01

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."