

Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gomez Palacio Durango

Estado Analitico del Activo

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021



Página 1 de 2

08/05/2023

14:24

Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
Activo	1,484,757,954.35	68,895,152.94	70,986,069.59	1,482,667,037.70	-2,090,916.65
Activo circulante	80,435,504.55	68,077,876.49	70,986,069.59	77,527,311.45	-2,908,193.10
Efectivo y equivalentes	9,476,349.03	35,737,185.54	39,796,111.70	5,417,422.87	-4,058,926.16
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	64,758,548.04	30,058,518.28	28,835,909.19	65,981,157.13	1,222,609.09
Derechos a recibir bienes o servicios	1,041,979.84	471,885.67	672,700.04	841,165.47	-200,814.37
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	5,128,527.64	1,772,958.62	1,681,348.66	5,220,137.60	91,609.96
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	30,100.00	37,328.38	0.00	67,428.38	37,328.38
Activo no circulante	1,404,322,449.80	817,276.45	0.00	1,405,139,726.25	817,276.45
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,360,879,375.23	0.00	0.00	1,360,879,375.23	0.00
Bienes muebles	38,933,851.28	817,276.45	0.00	39,751,127.73	817,276.45
Activos intangibles	4,509,223.29	0.00	0.00	4,509,223.29	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Gomez Palacio Durango

Estado Analitico del Activo

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021



Pagina 2 de 2
08/05/2023
14:24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."